



KIT SERRURE MOTORISÉE 509N / 519N



KIT SERRURE MOTORISÉE 509N / 519N



EFF

Kit Serrure motorisée + Câble 10 mètres + Têtière

Le modèle supérieur de verrouillage motorisé remplit toutes les exigences de confort et de sécurité.

La serrure motorisée est une serrure avec un système électronique de commande intégré, permettant la commande par le contrôle d'accès. Par le biais du module IO, de nombreuses signalisations et fonctions de serrure sont accessibles et réglables.

- Verrouillage automatique mécanique
- Courant d'appel 2.2A <1.5 sec.
- Avec pêne en croix
- Serrure réversible
- Commande mécanique entre le pêne demi tour et le pêne pilote
- Pênes dormants massifs particulièrement robustes avec une course de 20mm
- Compatible avec les barres antipanique type A et type B
- Fonction antipanique :
 - Certifiée EN179 pour la version béquille
 - Certifiée EN1125 pour les versions utilisées avec barre anti panique
- Convient aux portes coupe feu
- Convient à une utilisation avec un automatisme de porte
- Cylindre à clés pour de déverrouillage depuis l'extérieur
- Extension possible pour un 4ème pêne dormant
- Fonction ouverture permanente
- Variante possible avec gâche 331 et contrepartie 807-10
- Voltage 24Vcc uniquement

Conformité aux effractions DIN 18251-3 cat 5

Précontrainte sur 1/2 tour 6kN

Résistance à l'effraction latérale 20kN

Caractéristiques

Tension d'utilisation	24V (28V max)
Consommation	240mA à 24V
Indice de protection	IP30

Références

Référence	Modele	Nombre de point de fermeture	Axe	Prix HT
AE30150	509N	1 point	35 mm	3 279,21 €
AE30151	509N	1 point	40 mm	3 545,54 €
AE30152	509N	1 point	45 mm	3 545,54 €
AE30155	519N	3 points	35 mm	4 404,25 €
AE30156	519N	3 points	40 mm	4 655,36 €
AE30157	519N	3 points	45 mm	4 655,36 €